































































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL010.1.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm		MNL030.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm Radial driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm		MNL033.1.10
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm		MNL033.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5 Radial geared-up I=1:5 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5		MNL059.1.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MNL080.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z Radial single side twin head driven tool in Z Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z		MNL090.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE Radial 6 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge		MNL110.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MNL150.1.10





		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		MNL150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		MNL180.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		MNL190.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		MNL200.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MNL240.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2		MNL250.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MNL260.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE Axial multiple 4/8 outlet driven tool Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge		MNL270.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		MNL330.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		MNL335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2		MNL336.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°	 	MNL339.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		MNL340.1.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		MNL340.1.60
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)		MNL340.1.80 NEW
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende		MNL359.1.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE Slotting driven tool Keilnutenstossmaschine		MNL360.1.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 2) Steady rest driven tool (Size 2) Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 2)		MNL361.1.10
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)		MNL363.1.00
INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA Biglia tooling adapter cartridge Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge		MNL380.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		MNL423.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO Radial rear-set single static tool Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt		MNL433.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO Radial single side twin static tool Radial Werkzeughalter ueberlagert		MNL442.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO Radial double static tool Radial Doppel-Werkzeughalter		MNL453.1.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO Radial double side twin static tool Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert		MNL463.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MNL520.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO E SOVRAPPOSTO Radial double twin-side blade holder Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert		MNL525.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		MNL552.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO Axial single lower height static tool Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht		MNL562.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm		MNL580.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=110mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=110mm		MNL590.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=80mm		MNL610.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm		MNL630.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=115mm Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm Axial Bohrhalter verlaengert Ø40mm H=115mm		MNL760.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=80mm Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=80mm Axial Bohrhalter verlaengert Ø40mm H=80mm		MNL760.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4" Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		MNL872.1.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"		MNL894.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1"		MNL904.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 32mm / Ø 1 1/4" Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		MNL912.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"		MNL922.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø 20mm / Ø 3/4" Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		MNL933.1.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspintz fuer Gegenspindel		MNL950.1.00
ADATTATORE CONTROPUNTA (Distanza Punte 700mm) Tailstock adapter (700mm drill head distance) Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 700mm)		MNL955.1.00
ADATTATORE CONTROPUNTA (Distanza Punte 1250mm) Tailstock adapter (1250mm drill head distance) Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 1250mm)		MNL960.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MNL010.A.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MNL150.A.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Radial single static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNL420.A.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO® Radial double static tool COROMANT CAPTO® Radial doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNL450.A.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPP. 2+2 POS. COROMANT CAPTO® Radial double 2+2 upright position static tool COROMANT CAPTO® Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®		MNL460.A.30
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPP. 3+3 POS. COROMANT CAPTO® Radial double 3+3 upright position static tool COROMANT CAPTO® Radial Doppel-Werkzeughalter 3+3 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®		MNL465.A.30
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNL550.A.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Axial rear set boring single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		MNL555.A.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO® Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO® Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®		MNL570.A.40



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0020532	T32206	ER32	1:1	6000	100Nm		X	104.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0020140	T32213	ER40	1:1	6000	100Nm		X	106.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0021532	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	104.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0021140	-	ER40	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	106.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0020632	-	ER32	1:1	6000	100Nm		X	144.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0021632	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	144.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0020732	-	ER32	1:1	6000	100Nm	P=30bar		107.66	-	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNL0021617	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm		X	-	116	-	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08
MNL0020116	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	116	-	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08
MNL0022219	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm		X	-	106	-	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10
MNL0020122	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	106	-	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10
MNL0022721	-	Ø27x21	1:1	6000	100Nm		X	-	81.5	-	27	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
MNL0022519	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm		X	-	81.5	-	1"	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
MNL0020525	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	84.5	-	1"	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12
MNL0022132	-	ER32 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	100Nm		X	75.76	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0022140	-	ER40 CORTO-SHORT-KURZ	1:1	6000	100Nm		X	89.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0020120	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm		X	-	-	99.5	-	-		
MNL0020125	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm		X	-	-	109	-	-		
MNL0020132	-	WELDON 32	1:1	6000	100Nm		X	-	-	125.5	-	-		
MNL0020220	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	99.5	-	-		
MNL0020425	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	109	-	-		

NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0590150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	CHUB55	OKU0430007 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


 PAGINA MNL010-1-00-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0570132	ER32	1:1	6000	100Nm	P=80bar	X	CHUB46	CHSTER32

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL010-1-20




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0590250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=80bar	X	CHUB55	OKU0430007 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNL010-1-20-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlusessel nicht einbegriffen	
MNL0342132	ER32	2:1	3000	100Nm	X	X	119.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNL0342122	Ø22x19	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNL0342127	Ø27x21	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNL0342119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNL0342125	Ø1"x19	2:1	3000	100Nm	X	X	-	98	1"	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNLO30-1-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0340032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	119.66	-	-	-	CHUB42	CHSTER32
MNL0340132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	131.16	-	-	-	CHUB42	CHSTER32
MNL0341116	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	16	17	CHUB42	CH_VTCROCE_M08
MNL0341122	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	22	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M10
MNL0341127	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	27	21	CHUB42	CH_VTCROCE_M12
MNL0341119	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	3/4"	3/4"	CHUB42	CH_VTCROCE_M08
MNL0342225	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	98	1"	19	CHUB42	CH_VTCROCE_M12

NEW


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm

Radial driven tool re-directed in Z by 45mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL033-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0341225	ER25	1:2	12000	40Nm	X		X	115.16	CHUB42	CHSTER25
MNL0342425	ER25	1:2	10000	40Nm	X	P=70bar	X	126.16	CHUB42	CHSTER25

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES




MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm
 Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNL033-1-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNL0690120	ERA20	1:5	30000	15Nm	X	CHUB36	CHUB22

NEW


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5

Radial geared-up I=1:5 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:5



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL059-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



MNL0201325



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0200225	ER25	1:1	6000	40Nm		X	99.96	CHUB36	CHSTER25
MNL0201225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
MNL0201325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL080-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




MNL0421325



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0420225	ER25	1:1	6000	40Nm		X	99.96	CHUB36	CHSTER25
MNL0421225	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	115.2	CHUB36	CHSTER25
MNL0421325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	108.53	CHUB38	CHUB27

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES




MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z
Radial single side twin head driven tool in Z
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL090-1-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MNL0210625	ER25	1:1	6000	20Nm	6	X	X	MNL0210007	MNL0210008

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE
 Radial 6 head driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL110-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0010532	T32207	ER32	1:1	6000	100Nm	X		X	110.6	-	-	69	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0010140	T32214	ER40	1:1	6000	100Nm	X		X	112.6	-	-	69	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0010332	-	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X		X	98.5	-	-	69	-	-	CHUB46	CHUB32
MNL0011532	-	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	110.6	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0011140	-	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	112.6	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0010432	-	ER A 32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.5	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHUB32
MNL0011617	-	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	-	69	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 *
MNL0012219	-	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	-	69	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 *
MNL0012721	-	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	-	69	27	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *
MNL0012519	-	Ø1"x19	1:1	6000	100Nm	X		X	-	87.5	-	69	1"	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 *
MNL0010120	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	X		X	-	-	105.5	69	-	-		
MNL0010125	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	X		X	-	-	115	69	-	-		
MNL0010132	-	WELDON 32	1:1	6000	100Nm	X		X	-	-	131.5	69	-	-		
MNL0010220	-	WELDON 20	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-		
MNL0010225	-	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-		


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE

Axial driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL150-1-10




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0580150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X		X	63	CHUB55	OKU0430007 •
MNL0580250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	76.5	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES





MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
 Axial MTSK driven tool
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL150-1-10-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	C max	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0290632	ER32	1:1	6000	100Nm	X		X	121	118	CHUB46	CHSTER32
MNL0291632	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	135	118	CHUB46	CHSTER32


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL180-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNL0330532	ER32	2:1	3000	100Nm	X		X	110.56	-	-	68	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0331532	ER32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	110.56	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNL0330140	ER40	2:1	3000	100Nm	X		X	113.16	-	-	68	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0331140	ER40	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	113.16	-	-	91.5	-	-	CHUB46	CHSTER40
MNL0331617	Ø16X17	2:1	3000	100Nm	X		X	-	87.5	-	68	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNL0332219	Ø22X19	2:1	3000	100Nm	X		X	-	87.5	-	68	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
MNL0332721	Ø27x21	2:1	3000	100Nm	X		X	-	87.5	-	68	27	21	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 •
MNL0332519	Ø1''X19	2:1	3000	100Nm	X		X	-	87.5	-	68	1''	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M12 •
MNL0330120	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X		X	-	-	105.5	68	-	-		
MNL0330220	WELDON 20	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	105.5	91.5	-	-		
MNL0330125	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X		X	-	-	115	68	-	-		
MNL0330225	WELDON 25	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	115	91.5	-	-		
MNL0330132	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X		X	-	-	131.5	68	-	-		
MNL0330232	WELDON 32	2:1	3000	100Nm	X	P=70bar	X	-	-	131.5	91.5	-	-		


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL190-1-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0350532	ER32	1:2	12000	50Nm	X		X	71	CHUB46	CHSTER32
MNL0351532	ER32	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	94.5	CHUB46	CHSTER32


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
MNL0030232	T32216	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	68	CHUB46	CHUB36	CHSTER32


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL240-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung	A	B	H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0450116	ERA16+ERA16	1:2	12000	50Nm	X	X	97.63	94.13	77.6	CHUB36	CHUB19_SP3
MNL0450120	ERA20+ERA20	1:2	12000	50Nm	X	X	95.73	93.73	78	CHUB36	CHUB22


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL250-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

MNL0221325



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNL0220225	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	137.96	28.5	CHUB36	CHSTER25
MNL0221225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	162.66	6.95	CHUB36	CHSTER25
MNL0221325	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	156.03	14.5	CHUB38	CHUB27

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
 Axial Single side twin head driven tool in Y
 Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL260-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkeuhlung	A	B	C max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindel-seite	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MNL0230425	ER25	1:1	6000	30Nm	4	X	X	130.46	-	-	MNL0210007	MNL0210008
MNL0234425	ER25+ER25	1:1	6000	30Nm	4+4		X	130.46	130.46	36	MNL0210007	MNL0210008

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE
 Axial multiple 4/8 outlet driven tool
 Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL270-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
MNL0170020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20	CHESL10
MNL0170025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER25	CHESL10
MNL0171617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10
MNL0172219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10	CHESL10
MNL0171905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08	CHESL10

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°
 0-90° adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL330-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0640120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10
MNL0640220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL10

NEW


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0640316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10
MNL0640416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL10


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL336-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen					
MNL0660332	ERA32	1:1	6000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06	NEW
MNL0660432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06	NEW
MNL0660140	ER40	1:1	6000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06	NEW
MNL0660240	ER40	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06	NEW


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL339-1-00



- SU RICHIESTA E' DISPONIBILE UNA STAFFA ANTIROTAZIONE PER LAVORAZIONI PESANTI
- On request we arrange antirotationscrew for heavy working
- Auf Anfrage verfuegen wir ueber Antirotationbolzen fuer schwere Verarbeitungen

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel/Seite/ Gegenspindel/Seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNL0151100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10
MNL0152100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL10


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL340-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNL0411100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
MNL0412100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL340-1-60



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 180^\circ$

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
MNL0671100	1:1	6000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19	NEW
MNL0672100	2:1	3000	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19	NEW


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL340-1-80



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 31^\circ$



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	$\varnothing D$	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
MNL0378022	$\varnothing 22 \times 12$	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08
MNL0378125	$\varnothing 1" \times 12$	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHUB17	CHESL10	CHESL08


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug fuer schrauben ohne ende



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL359-1-00



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Auslenkuehlung
MNL0650100	4:1	2000	X	X

NEW

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE

Slotting driven tool

Keilnutenstossmaschine








M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL360-1-00



- # CON GESTIONE ELETTRONICA
APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady
rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer
Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNL0560100	1:1	6000	X
# MNL0560100A	1:1	6000	X

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE
INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible
interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche
interferenzen auf einigen maschinen modellen zu
vermeiden

MORI-SEIKI
NZL2000/2500 - NZX2500 - NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 2)
Steady rest driven tool (Size 2)

Angetriebenes werkzeug fuer Luenette (Groesse 2)






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL361-1-10



(())	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNL0560300	1:1	6000	X	NEW
# MNL0560300A	1:1	6000	X	NEW

MORI-SEIKI
NZL2000/2500 - NZX2500 - NT4000/5000 SERIES
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2)
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL363-1-00



Cod. MT

MNL0246055

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA

Biglia tooling adapter cartridge

Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL380-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0042500	T00186	1/2	X	mm	25	25
MNL0042540	T00202	1/2	X	Inch	1"	1"
MNL0042000	T00187	1/2	X	mm	20	20
MNL0041905	T00203	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO

Radial single static tool

Radial Single-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL423-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0382500	1/2	mm	25	25
MNL0382540	1/2	Inch	1"	1"
MNL0382000	1/2	mm	20	20
MNL0381905	1/2	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO
 Radial rear-set single static tool
 Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL433-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2
MNL0062500	2	X	mm	25	25	12	19
MNL0062540	2	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"
MNL0062000	2	X	mm	20	20	12	19
MNL0061905	2	X	Inch	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO

Radial single side twin static tool

Radial Werkzeughalter ueberlagert




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL442-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0052500	T00184	2/4	X	mm	25	25
MNL0052540	T00199	2/4	X	Inch	1"	1"
MNL0052000	T00185	2/4	X	mm	20	20
MNL0051905	T00201	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO
Radial double static tool
Radial Doppel-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL453-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2
MNL0072500	4	X	mm	25	25	12	19
MNL0072540	4	X	Inch	1"	1"	1/2"	3/4"
MNL0072000	4	X	mm	20	20	12	19
MNL0071905	4	X	Inch	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO

Radial double side twin static tool

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL463-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

MNL0140132

1

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO

Radial double blade holder

Radial Doppel-Abstechhalter

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL520-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

SOLO PER MACCHINE CON ASSE Y
 ONLY FOR Y-AXIS MACHINES
 NUR FÜR MASCHINEN MIT ACHSE Y



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
 (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FÜR EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
 N°Tools
 N°Werkzeuge

MNL0160232

2

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO SOVRAPPOSTO

Radial double twin-side blade holder

Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL525-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0132500	T03005	1/2	X	mm	25	25
MNL0132540	T03013	1/2	X	Inch	1"	1"
MNL0132000	T03006	1/2	X	mm	20	20
MNL0131905	T03014	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO
 Single axial static tool
 Axial Single-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL552-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNL0302500	T03005	1	X	mm	25	25
MNL0302000	T03006	1	X	mm	20	20

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO

Axial single lower height static tool

Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL562-1-00




SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. MNL0620002

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø80 cod. KIT1005013

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0628000	1	X	X

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm
Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm
Axial Bohrhälter Ø80mm H=110mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL580-1-20




SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. MNL0620002

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø60 cod. KIT1005025

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0616000	1	X	X

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=110mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=110mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL590-1-20



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNL0115000	T10098	1	X	X	X	mm	50
MNL0115080	T10102	1	X	X	X	Inch	2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=80mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL610-1-20



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	Misure Dimensions Masse	D
MNL0114000	T10097/T13128	1	X	X	X	mm	40
MNL0113810	T10101/T13130	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL630-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0604000	1	X	X	X

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=115mm
 Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm
 Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=115mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL760-1-10



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. MNL0310005

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1002003



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkühlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung
MNL0314000	1	X	X	X

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=80mm

Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=80mm

Axial Bohrhälter verlaengert Ø40mm H=80mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL760-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0103200	T10096	2+2	X	X	mm	32	45
MNL0103175	T10100	2+2	X	X	Inch	1 1/4"	1 3/4"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL872-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
MNL0182500	3+3	X	X	25
MNL0182540	3+3	X	X	1"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)






e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL894-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
MNL0192500	3	X	X	25
MNL0192540	3	X	X	1"

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhälter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1"



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL904-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0093200	3+3	X	X	mm	32	40
MNL0093175	3+3	X	X	Inch	1 1/4"	1 1/2"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL912-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H
MNL0082500	4+4	X	mm	25	30
MNL0082540	4+4	X	Inch	1"	1 1/4"

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNL922-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	B	H
MNL0122000	8	X	X	mm	20	16	50
MNL0121905	8	X	X	Inch	3/4"	5/8"	2"

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL933-1-00




Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L
MNL0360100	1	38	134
MNL0360100L	1	2"	140.4

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES
 CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
 Tailstock for subspindle
 Gegenspintz fuer Gegenspindel



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNL950-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	ØD
MNL0285000	X	50
MNL0285080	X	2"

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500

ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 700mm)
 Tailstock adapter (700mm drill head distance)
 Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 700mm)




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL955-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00





Cod. MT	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	ØD
MNL0275000	X	50
MNL0275080	X	2"

MORI-SEIKI
 NL2500/3000
 ADATTATORE CONTROPUNTA (DISTANZA PUNTE 1250mm)
 Tailstock adapter (1250mm drill head distance)
 Gegenspitz-Adapter (Spitzabstand 1250mm)

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNL960-1-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNL0530140	C4	1:1	6000	100Nm	X
MNL0530150	C5	1:1	6000	100Nm	X


MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®

Radial driven tool COROMANT CAPTO®

Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL010-A-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
MNL0520140	C4	1:1	6000	100Nm	X		X	63
MNL0520240	C4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	76.5
MNL0520150	C5	1:1	6000	100Nm	X		X	63
MNL0520250	C5	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	76.5

MORI-SEIKI
 NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
 NT4000/5000 SERIES





MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®
 Axial driven tool COROMANT CAPTO®
 Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNL150-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC



UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-il cod. MNL0465015 è indicato per le lavorazioni su mandrino nelle macchine NT e su contromandrino nelle macchine NL

-it is advisable to use the tool MNL0465015 on NT machines for machinings on main spindle and on NL machines for machinings on sub-spindle

-Den Artikel MNL0465015 empfehlen wir fuer Verarbeitungen auf Hauptspindeln von NT Maschinen und auf Gegenspindeln von NL Maschinen



MNL0466010

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3	L4	L5	L6
MNL0464010	1	X	X	C4	90	45	63	48	69	134
MNL0465010	1	X	X	C5	95	37	75	64	69	134
MNL0465015	1	X	X	C5	95	62.5	75	64	94.5	159.5
MNL0466010	1	X	X	C6	108	55	108	94	97	162

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Radial single static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL420-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3	L4
MNL0474020	2	X	C4	90	45	70.5	63
MNL0475020	2	X	C5	95	37	62.5	75

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO®

Radial double static tool COROMANT CAPTO®

Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL450-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
MNL0483240	4	X	C3

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. COROMANT CAPTO®
Radial double 2+2 upright position static tool COROMANT CAPTO®
Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL460-A-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
MNL0483260	6	X	C3

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 3+3 POSIZIONI COROMANT CAPTO®
Radial double 3+3 upright position static tool COROMANT CAPTO®
Radial Doppel-Werkzeughalter 3+3 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®







M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL465-A-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-utilizzare il cod. MNL0495015 per eseguire lavorazioni su macchine NT4000 serie

-use part number MNL0495015 for machinings on NT4000 series machines

-Bitte benutzen sie den MNL0495015 Artikel, um Arbeiten auf NT4000 Maschinen auszufuehren

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3
MNL0494010	1	X	X	C4	114	68	90
MNL0495010	1	X	X	C5	122	83	90
MNL0495015	1	X	X	C5	152	83	120
MNL0496010	1	X	X	C6	132	108	90

MORI-SEIKI

NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Axial single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNL550-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



MNL0514010

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3
MNL0514010	1	X	X	C4	114	21	68
MNL0515010	1	X	X	C5	122	31	83

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®
Axial rear-set boring single static tool COROMANT CAPTO®
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNL555-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
MNL0504020	1+1	X	X	C4

MORI-SEIKI
NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500
NT4000/5000 SERIES

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO®
Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO®
Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNL570-A-40