

























































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNZ010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug	 	MNZ010.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MNZ010.1.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert		MNZ020.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 90mm Radial driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 90mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 90mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 90mm		MNZ030.1.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge uebertagert in Y		MNZ080.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE Radial 4 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge		MNZ100.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		MNZ150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug	 	MNZ150.1.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		MNZ150.1.20


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		MNZ190.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		MNZ200.1.10
MODULO MOTOR ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85 mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm		MNZ230.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MNZ240.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y		MNZ268.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE Axial multiple 4/8 outlet driven tool Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge		MNZ270.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm		MNZ335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=77mm		MNZ335.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm		MNZ336.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=77mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=77mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=77mm		MNZ336.1.10
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		MNZ340.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ANGOLARE ±180° Axial adjustable angle ±180° driven tool Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±180°		MNZ355.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE Slotting driven tool Keilnutenstossmaschine		MNZ360.1.00 
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1) Steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 1)		MNZ361.1.00 
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1) Steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer luenette (Groesse 1)		MNZ361.1.10
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RIALZATA (TAGLIA 1) Higher version steady rest driven tool (Size 1) Angetriebenes werkzeug fuer luenette, hoehere Version (Groesse 1)		MNZ362.1.00 
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		MNZ363.1.00 
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		MNZ363.1.10
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=70mm Radial single static tool H=70mm Radial Single-Werkzeughalter H=70mm		MNZ420.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=95mm Radial single static tool H=95mm Radial Single-Werkzeughalter H=95mm		MNZ420.1.10
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=70mm Radial single static tool H=70mm Radial Single-Werkzeughalter H=70mm		MNZ423.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO H=70mm Radial single side twin static tool H=70mm Radial Werkzeughalter ueberlagert H=70mm		MNZ440.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=70mm Radial double static tool H=70mm Radial Doppel-Werkzeughalter H=70mm		MNZ450.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=95mm Radial double static tool H=95mm Radial Doppel-Werkzeughalter H=95mm		MNZ450.1.10

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO H=70mm Radial double side twin static tool H=70mm Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert H=70mm		MNZ460.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MNZ520.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		MNZ550.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		MNZ552.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO Axial double static tool Axial Doppel-Werkzeughalter		MNZ570.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm		MNZ630.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		MNZ640.1.10 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm		MNZ650.1.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=100mm		MNZ660.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø32mm H=100mm Axial single rear set boring bar holder Ø32mm H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø32 mm H=100mm		MNZ845.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm		MNZ845.1.20
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"		MNZ864.1.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø 1" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø 1"		MNZ874.1.00
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" / Ø 20mm / Ø 3/4" Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø 1" / Ø 20mm / Ø 3/4" Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø 1" / Ø 20mm / Ø 3/4"		MNZ914.1.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspintz fuer Gegenspindel		MNZ950.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MNZ010-A-30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MNZ150-A-30
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Radial single static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNZ420.A.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO® Radial double static tool COROMANT CAPTO® Radial doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNZ450.A.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MNZ550.A.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Axial single rear-set boring static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		MNZ555.A.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO® Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO® Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®		MNZ570.A.40




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

clearance sale

solange vorrat



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0020120	T32254	ER20	1:1	6000	40Nm		X	72.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER20
MNZ0020125	T32274	ER25	1:1	6000	40Nm		X	73.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER25
MNZ0020132	-	ER32	1:1	6000	40Nm		X	76.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNZ0020225	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	81.66	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER25
MNZ0020232	-	ER32	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	86.16	-	-	-	-	CHUB46	CHSTER32
MNZ0020416	-	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	16	17	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0020422	-	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	22	19	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0020419	-	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	54.5	-	3/4"	3/4"	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0020308	-	WELDON 8	1:1	6000	40Nm		X	-	-	72.5	-	-		
MNZ0020310	-	WELDON 10	1:1	6000	40Nm		X	-	-	74.5	-	-		
MNZ0020312	-	WELDON 12	1:1	6000	40Nm		X	-	-	77	-	-		
MNZ0020316	-	WELDON 16	1:1	6000	40Nm		X	-	-	79.5	-	-		


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ010-1-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0410140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm		X	CHUB46	MNZ0410005 • NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC





MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNZ010-1-00-K




Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0340125	-	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=80bar	X	CHUB46	CHUB27

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ010-1-20



CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer
schwerere Bearbeitungen



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
MNZ0360132	ER32	1:1	6000	40Nm		X	89.66	-	-	-	CHSTER32	CHUB46	
MNZ0360440	ERA40	1:1	6000	40Nm	P=30bar		83.5	-	-	-	CHTAER40ZC ■	CHUB55	CHUB36
MNZ0360516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	68	16	17	CH_VTCROCE_M08 ■	CHUB46	
MNZ0360519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm		X	-	68	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08 ■	CHUB46	
MNZ0360522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	68	22	19	CH_VTCROCE_M10 ■	CHUB46	


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ020-1-00



ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE

WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0060220	ER A 20	1:1	6000	40Nm	X		X	81.73	-	-	-	12	CHUB46	CHUB22
MNZ0060225	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X		X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
MNZ0060232	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X		X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
MNZ0060425	ER A 25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
MNZ0060432	ER A 32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
MNZ0060216	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0060222	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0060219	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 90mm

Radial driven tool re-directed in Z by 90mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884




Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-10



ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE
 # WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES
 # ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	E	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
MNZ0060125	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X		X	87.53	-	-	-	12	CHUB46	CHUB27
MNZ0060132	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X		X	95.03	-	-	-	12	CHUB46	CHUB32
MNZ0060525	ER A 25	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	87.53	-	-	-	22	CHUB46	CHUB27
MNZ0060532	ER A 32	2:1	3000	60Nm	X	P=70bar	X	95.03	-	-	-	22	CHUB46	CHUB32
MNZ0060116	Ø16x17	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	16	17	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0060122	Ø22x19	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	22	19	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0060119	Ø3/4"x3/4"	2:1	3000	60Nm	X		X	-	75.5	3/4"	3/4"	12	CHUB46	CH_VTCROCE_M08 •


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 90mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 90mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl





Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-20



ATTENZIONE: Non si monta su macchine NT3000 SERIE

WARNING: This tool can not be mounted on NT3000 SERIES

ACHTUNG: Werkzeug darf nicht auf NT3000 SERIEN montiert werden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	E	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0060320	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X		X	88.73	12	CHUB46	CHUB22
MNZ0060620	ER A 20	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	88.73	22	CHUB46	CHUB22
MNZ0060325	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	94.53	12	CHUB46	CHUB27


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 90mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 90mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ030-1-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0030416	ER A 16	1:1	6000	30Nm		X	73.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030516	ER A 16	1:1	6000	30Nm	P=70bar		83.13	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0030420	ER20	1:1	6000	30Nm		X	89.66	CHUB32	CHSTER20


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert in Y



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ080-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNZ0030116	ER16	1:1	6000	30Nm	4	X	X	67.26	CHUB32	CHSTER16
MNZ0030120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	89.66	CHUB32	CHSTER20


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE

Radial 4 head driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ100-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0010120	T32255	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0010125	T32275	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010132		ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0010225		ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010232		ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0011617		Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0012219		Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0012721		Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0011919		Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
MNZ0400140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X		X	55	CHUB46	MNZ0410005 •
MNZ0400240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69	CHUB46	MNZ0410005 •

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluesssel inbegriffen

NEW

NEW


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-10-K



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
MNZ0210120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0210125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0210225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0211617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0212219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0212721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0211919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0070132	ER32	2:1	3000	70Nm	X		X	73.5	CHUB36	CHSTER32
MNZ0070232	ER32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	83.5	CHUB36	CHSTER32


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ190-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0080125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	85	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0080225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	85	77	CHUB36	CHSTER25
MNZ0081125	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	100	67	CHUB36	CHSTER25
MNZ0081225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	100	77	CHUB36	CHSTER25


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ200-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0239125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	82.36		CHUB36	CHSTER25
MNZ0239108	WELDON 8	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239110	WELDON 10	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239112	WELDON 12	1:1	6000	40Nm	X	X		76.5		
MNZ0239116	WELDON 16	1:1	6000	40Nm	X	X		73.5		


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85 mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ230-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MNZ0010325	T32276	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	85	CHUB36	CHSTER25
MNZ0010332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	85	CHUB36	CHSTER32
MNZ0210325	-	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	99.16	100	CHUB36	CHSTER25
MNZ0210332	-	ER32+ER32	1:1	6000	40Nm	X	X	88.16	102.16	100	CHUB36	CHSTER32


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ240-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Ausseinkuehlung	A	B	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MNZ0040316	ER A 16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	85	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	85	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	85	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	85	CHUB32	CHSTER20
MNZ0041316	ER A 16	1:1	6000	40Nm	2	X	X	96.63	-	100	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041320	ER20	1:1	6000	40Nm	2	X	X	113.16	-	100	CHUB32	CHSTER20
MNZ0041416	ERA16+ERA16	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	96.63	96.63	100	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0041420	ER20+ER20	1:1	6000	40Nm	2+2	X	X	113.16	113.16	100	CHUB32	CHSTER20


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ268-1-00





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
MNZ0040116	ER A 16	1:1	6000	30Nm	4	X	X	96.63	-	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040120	ER20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	113.16	-	CHUB32	CHSTER20
MNZ0040216	ERA16+ERA16	1:1	6000	30Nm	4+4	X	X	96.63	96.63	CHUB32	CHUB19_SP3
MNZ0040220	ER20+ER20	1:1	6000	30Nm	4+4	X	X	113.16	113.16	CHUB32	CHSTER20

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE

Axial multiple 4/8 outlet driven tool

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ270-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0390220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

NEW

MORI-SEIKI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.

NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ335-1-00





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0391120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC
MNZ0391220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL08	CHTAER20ZC

NEW

MORI-SEIKI


NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.

NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=77mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=77mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ335-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
MNZ0390316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0390416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ336-1-00





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0391316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
MNZ0391416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=77mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=77mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=77mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ336-1-10



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auslenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0201100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07
MNZ0202100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
MNZ0350120	ER20	1:1	6000	40Nm	X		X	98.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER20
MNZ0350125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	99.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350132	ER32	1:1	6000	40Nm	X		X	102.16	-	61	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0350225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	99.16	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER25
MNZ0350232	ER32	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	102.76	-	71	-	-	CHUB36	CHSTER32
MNZ0351617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X		X	-	76.5	61	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
MNZ0352219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X		X	-	78.5	61	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
MNZ0352721	Ø27x21	1:1	6000	40Nm	X		X	-	79.5	61	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •
MNZ0351919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X		X	-	77	61	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ANGOLARE ±180°

Axial adjustable angle ±180° driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±180°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ355-1-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0420100	4:1	2000	X	X	NEW




PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 DURATURN 2050MC/2550MC
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE
 Slotting driven tool
 Keilnutenstossmaschine

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNZ360-1-00



	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0310100	1:1	6000	X
# MNZ0310100A	1:1	6000	X



MORI-SEIKI
NZ1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1)
Steady rest driven tool (Size 1)
Angetriebenes Werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ361-1-00



(())	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310150	1:1	6000	X	NEW
# MNZ0310150A	1:1	6000	X	NEW

MORI-SEIKI
NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA (TAGLIA 1)
Steady rest driven tool (Size 1)
Angetriebenes werkzeug fuer Luenette (Groesse 1)



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ361-1-10





ATTENZIONE: SOLO PER TORRETTA "T2"
 WARNING: ONLY FOR "T2" TURRET
 ACHTUNG: NUR FÜR REVOLVER "T2"



(()	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA	
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening	
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette	

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0310200	1:1	6000	X
# MNZ0310200A	1:1	6000	X








MORI-SEIKI
 NZ1500/2000
 MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RIALZATA (TAGLIA 1)
 Higher version steady rest driven tool (Size 1)
 Angetriebenes Werkzeug fuer Luenette, hoehere Version (Groesse 1)

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNZ362-1-00



(())	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310300	1:1	6000	X	NEW
# MNZ0310300A	1:1	6000	X	NEW

MORI-SEIKI

NZ1500/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ363-1-00



(())	#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
	#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
	#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
MNZ0310350	1:1	6000	X	NEW
# MNZ0310350A	1:1	6000	X	NEW

MORI-SEIKI
NT3000 SERIE - NT1000/2000 - NTX1000/2000

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ363-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092000	1/2	X	mm	20	20
MNZ0091905	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=70mm

Radial single static tool H=70mm

Radial Single-Werkzeughalter H=70mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ420-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092010	1/2	X	mm	20	20
MNZ0091915	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=95mm

Radial single static tool H=95mm

Radial Single-Werkzeughalter H=95mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ420-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0092500	1	X	mm	25	25
MNZ0092540	1	X	Inch	1"	1"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO H=70mm

Radial single static tool H=70mm

Radial Single-Werkzeughalter H=70mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ423-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0112000	2/4	X	mm	20	20
MNZ011905	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=70mm

Radial double static tool H=70mm

Radial Doppel-Werkzeughalter H=70mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ450-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0112010	2/4	X	mm	20	20
MNZ0111915	2/4	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=95mm

Radial double static tool H=95mm

Radial Doppel-Werkzeughalter H=95mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ450-1-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	C
MNZ0122000	4	X	mm	20	20	19
MNZ0121905	4	X	Inch	3/4"	3/4"	0.822"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO H=70mm

Radial double side twin static tool H=70mm

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ460-1-00




POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE



Su NL-1500/2000 20 stazioni il portautensile cod. MNZ0180132 è fuori rotazione
On NL-1500/2000 20 st. the blade holder cod. MNZ0180132 is out of rotation
Auf NL-1500/2000 20 st. ist das Abstechhalter cod. MNZ0180132 ausser Raumbedarf

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	A	B	C	L MAX
MNZ0180132	1	X	127.5	113	39	125
MNZ0180232	1	X	114.5	100	52	115

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO

Radial double blade holder

Radial Doppel Abstechhalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ520-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0132000	1	X	mm	20	20
MNZ0131905	1	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO

Axial single static tool

Axial Single-Werkzeughalter





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ550-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0132500	1	X	mm	25	25




MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO
 Axial single static tool
 Axial Single-Werkzeughalter

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ552-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
MNZ0192000	1/2	X	mm	20	20
MNZ0191905	1/2	X	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO

Axial double static tool

Axial Doppel-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ570-1-00



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0154000	1	X	X	X	mm	40
MNZ0153810	1	X	X	X	Inch	1-1/2"

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
DURATURN 2050MC/2550MC
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm
Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ630-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 40$ cod. KIT1000018



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0144000	1+1	X	X	mm	40

NEW

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 40$ mm H=100mm
 Axial single boring bar holder $\varnothing 40$ mm H=100mm
 Axial Bohrhälter $\varnothing 40$ mm H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ640-1-10



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1003001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0153200	1	X	X	X	mm	32
MNZ0153175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
DURATURN 2050MC/2550MC
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm
Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" H=90mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ650-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 32$ - $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0143200	1+1	X	X	mm	32
MNZ0143175	1+1	X	X	Inch	1 1/4"

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 32$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " H=100mm

Axial single boring bar holder $\varnothing 32$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " H=100mm

Axial Bohrhälter $\varnothing 32$ mm / $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " H=100mm

M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ660-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0223200	1	X	X	X	mm	32

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø32mm H=100mm

Axial single rear set boring bar holder Ø32mm H=100mm

Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø32mm H=100mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ845-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000018



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0224000	1	X	X	X	mm	40

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 DURATURN 2050MC/2550MC
 PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm H=100mm
 Axial single rear set boring bar holder Ø40mm H=100mm
 Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNZ845-1-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006
 Ø20 cod. KIT1000015
 Ø3/4" cod. KIT1000005

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A
MNZ0242500	2+2	X	X	X	mm	25	65
MNZ0242540	2+2	X	X	X	Inch	1"	63.5
MNZ0242000	2+2	X	X	X	mm	20	65
MNZ0241905	2+2	X	X	X	Inch	3/4"	63.5

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ864-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MNZ0162500	2+2	X	X	X	mm	25
MNZ0162540	2+2	X	X	X	Inch	1"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNZ874-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006
Ø20 cod. KIT1000015
Ø3/4" cod. KIT1000005



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	A	B
MNZ0172500	3+3	X	X	X	mm	25	65	30
MNZ0172540	3+3	X	X	X	Inch	1"	63.5	1"1/4
MNZ0172000	3+3	X	X	X	mm	20	65	30
MNZ0171905	3+3	X	X	X	Inch	3/4"	63.5	2"1/2

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø20mm / Ø3/4"






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ914-1-00







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L
MNZ0300100	1	38	119
MNZ0300100L	1	2"	125.4

MORI-SEIKI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
 NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC
 CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
 Tailstock for subspindle
 Gegenspintz fuer Gegenspindel

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MNZ950-1-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MNZ0330130	C3	1:1	6000	40Nm	X


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®

Radial driven tool COROMANT CAPTO®

Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ010-A-30



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
MNZ0320130	C3	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5
MNZ0320230	C3	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69
MNZ0320140	C4	1:1	6000	40Nm	X		X	55.5
MNZ0320240	C4	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	69


MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ150-A-30




PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC


TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

MNZ0254010



MNZ0253210



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3
MNZ0253210	1	X	X	C3	48	50	43
MNZ0254010	1	X	X	C4	43	60	48

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Radial single static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA MNZ420-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse	L1	L2
MNZ0263220	2	X	C3	48	50
MNZ0264020	2	X	C4	43	60

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO®
Radial double static tool COROMANT CAPTO®
Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MNZ450-A-40




PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC


TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFÜGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

MNZ0274010



MNZ0273210



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2
MNZ0273210	1	X	X	C3	119	56
MNZ0274010	1	X	X	C4	124	69

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Axial single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MNZ550-A-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFÜGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
MNZ0294010	1	X	X	C4

MORI-SEIKI
NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®
Axial single rear-set boring static tool COROMANT CAPTO®
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ555-A-40




PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC


TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

MNZ0284020



MNZ0283220



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2	L3	L4	L5
MNZ0283220	1	X	X	C3	119	56	60	60	125
MNZ0284020	1	X	X	C4	124	68	65	71	136

MORI-SEIKI

NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NT3000 SERIE - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ.
NT1000/2000 - NTX1000/2000 - DURATURN 2050MC/2550MC

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO®

Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO®

Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MNZ570-A-40