





		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		MCL330.1.00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
MCL0010120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	84.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
MCL0010125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	85.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
MCL0011617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
MCL0012219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
MCL0011905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MORI-SEIKI
MOD: CL1500/2000

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°
0-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl













Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA MCL330-1-00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MZT010.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MZT150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO Axial driven tool sub spindle side Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel		MZT155.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$		MZT335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$		MZT335.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO 1=1:2 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2		MZT336.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		MZT420.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO Radial double static tool Radial Doppel-Werkzeughalter		MZT450.1.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO PER CONTROMANDRINO Radial single static tool sub spindle side Radial Single-Werkzeughalter fuer Gegenspindel		MZT480.1.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MZT520.1.10
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		MZT550.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 40\text{mm}$ H=65mm Axial single boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 40\text{mm}$ H=65mm Axial Bohrhalter $\varnothing 32\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{4}"$ / $\varnothing 40\text{mm}$ H=65mm		MZT650.1.10

		PAGINA Page Seite
PORTABARENO ARRETR. LATO MANDRINO, PROLUNGATO LATO CONTROM. Rear-set boring bar holder on main spindle side, extended on subspindle side Bohrhalter zurueckversetzt auf Hauptspindel-seite, verlaengert auf Gegenspindel-seite		MZT850.1.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø 25mm / Ø1" Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrrhalter 2 Positionen Ø25mm / Ø1"		MZT864.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MZT010.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MZT150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO Axial driven tool sub spindle side Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel		MZT155.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		MZT240.2.10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
M0150125	ER25	1:1	6000	40Nm		X	75.66	-	42	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0151125	ER25	1:1	6000	40Nm	P=30bar		95.66	-	62	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0151617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	61	42	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
M0152219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	59	42	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10


• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT010-1-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	C	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0121425	T32406	ER25	1:1	6000	40Nm		X	80.16	-	48	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0121525	T32415	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	80.16	-	58	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0132525	T32408	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm		X	80.16	-	-	73.66	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0121617	-	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	63	48	-	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 •
M0122219	-	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	63	48	-	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 •
M0122721	-	Ø27x21	1:1	6000	40Nm		X	-	65.5	48	-	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 •




MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZT150-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0141425	T32407	ER25	1:1	6000	40Nm		X	80.16	-	48	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0141525	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	80.16	-	58	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0141617	-	Ø16x17	1:1	6000	40Nm		X	-	63	48	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08 ■
M0142219	-	Ø22x19	1:1	6000	40Nm		X	-	63	48	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10 ■
M0142721	-	Ø27x21	1:1	6000	40Nm		X	-	65.5	48	27	21	CHUB36	CH_VTCROCE_M12 ■



MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI
MODULO MOTORIZ. ASSIALE PER CONTROMANDR.
Axial driven tool sub spindle side
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZT155-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZT0050120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MZT0050220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC

NEW

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MZT335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZT0040116	ER A 16	1:1	6000	20Nm	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT335-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MZT0050316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MZT0050416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl






Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT336-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
M0192000	T00336	1	mm	20	20
M0191905	-	1	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO
Radial single static tool
Radial Single-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT420-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
M0172000	T00331	2/4	mm	20	20
M0171905	-	2/4	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO
Radial double static tool
Radial Doppel-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT450-1-00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
M0190120		1	mm	20	20
M0190119		1	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

PORTAUTENSILI RADIALE SINGOLO PER CONTROMANDRINO
Radial single static tool sub spindle side
Radial Single-werkzeughalter fuer Gegenspindel

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI








PAGINA MZT480-1-00

Ø14^{+0.15}_{-0.10}
Utile 9



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

MZT0030126

1

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT520-1-10



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Misure Dimensions Masse	B	H
M0202000	T03113	1	mm	20	20
M0201905	-	1	Inch	3/4"	3/4"

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI


PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO
Axial single static tool
Axial Single-Werkzeughalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT550-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 Ø32 / Ø1 1/4" cod. KIT1000001
 Ø40 cod. KIT1000003



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
M0163200	T15003	1	X	X	mm	32
M0163175	-	1	X	X	Inch	1 1/4"
M0164000	-	1	X	X	mm	40



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI
 MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" / Ø40mm H=65mm
 Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" / Ø40mm H=65mm
 Axial Bohrhälter Ø32mm / Ø1 1/4" / Ø40mm H=65mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA MZT650-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32 / Ø1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	Cod. MORI SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
MZT0023200	-	1	X	X	mm	32
MZT0023175	-	1	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MORI-SEIKI

MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI

PORTABARENO ARRETR. LATO MANDRINO. PROLUNGATO LATO CONTROMAND. Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Rear-set boring bar holder on main spindle side, extended on subspindle side

Bohrhalter zurueckversetzt auf Hauptspindel-seite, verlaengert auf Gegenspindel-seite

M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT850-1-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	A Lubrificazione int. solo foro A Coolant through hole A only Innenkuehlung nur loch A	Lubrificazione est. opzionale Ext. coolant optional Aussenkuehlung Optional	Misure Dimensions Masse	D
M0212500	-	2	X	X	mm	25
M0212540	-	2	X	X	Inch	1"

MORI-SEIKI
MOD: ZT1000/1500 12/16 STAZIONI
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$
Axial double boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$
Axial Bohrhälter 2 Positionen $\varnothing 25\text{mm}$ / $\varnothing 1"$





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MZT864-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MMT0020140	ER40	1:1	6000	70Nm		X	99.66	59	CHUB46	CHSTER40
MMT0020240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	112.66	72	CHUB46	CHSTER40

MORI-SEIKI
MOD: MT2000/2500 - ZT2500





MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZT010-2-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MMT0010140	ER40	1:1	6000	70Nm		X	82.95	CHUB46	CHSTER40
MMT0010340	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	106.45	CHUB46	CHSTER40





MORI-SEIKI
MOD: MT2000/2500 - ZT2500
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZT150-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MMT0011040	ER40	1:1	6000	70Nm		X	82.95	CHUB46	CHSTER40
MMT0011140	ER40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	106.45	CHUB46	CHSTER40

MORI-SEIKI
MOD: MT2000/2500 - ZT2500

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO
Axial driven tool sub spindle side
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MZT155-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
MMT0010240	ER40+ER40	1:1	6000	70Nm	X	CHUB46	CHSTER40

MORI-SEIKI
MOD: MT2000/2500 - ZT2500
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE
Axial opposite face driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MZT240-2-10