














































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI30 Axial driven tool VDI30 Axial angetriebenes Werkzeug VDI30		OKU014.1.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI30 Radial rear-set driven tool VDI30 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI30		OKU015.1.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI30 Driven gear hobber VDI30 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI30		OKU340.1.00










		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75 mm Radial driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm Radial driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		OKU015.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm Radial driven tool VDI40 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm		OKU125.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		OKU150.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm Axial driven tool VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU150.2.10.K
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10
MODULO MOTOR. ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40 Axial re-directed driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40		OKU160.2.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40		OKU160.2.10
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40	 NEW	OKU160.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VDI40 Axial opposite face driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI40		OKU240.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° VDI40 0-90° adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° VDI40		OKU330.2.10
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.2.00










		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.3.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.3.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.3.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.3.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE Radial single side twin head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert		OKU090.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.3.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3		OKU205.3.10







		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		OKU240.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y		OKU268.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO 1:1.2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up 1:1.2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt 1:1.2		OKU336.3.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		OKU423.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO Radial single side twin static tool Radial Werkzeughalter uebertagert		OKU440.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO Radial double static tool Radial Doppel-Werkzeughalter		OKU450.3.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.3.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		OKU552.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO Axial double static tool Axial doppel-Werkzeughalter		OKU572.3.00
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm		OKU630.3.10
















		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial rear-set boring bar holder $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial Bohrhälter zurueckversetzt $\varnothing 40\text{mm}$ / $\varnothing 1\frac{1}{2}"$		OKU810.3.10 
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZ. $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{4}"/\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial double boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{4}"/\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{2}"$ Axial Bohrhälter 2 positionen $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{4}"/\varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1\frac{1}{2}"$		OKU874.3.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI $\varnothing 25\text{mm}$ Axial 4+4 position boring bar holder $\varnothing 25\text{mm}$ Axial Bohrhälter 4+4 positionen $\varnothing 25\text{mm}$		OKU922.3.00













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU010.C.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU150.C.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Radial single static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU420.C.40
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO COROMANT CAPTO® Radial single side twin static tool COROMANT CAPTO® Radial Werkzeughalter ueberlagert COROMANT CAPTO®		OKU440.C.30
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO® Radial double static tool COROMANT CAPTO® Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU450.C.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. COROMANT CAPTO® Radial double 2+2 upright position static tool COROMANT CAPTO® Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®		OKU460.C.30
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU550.C.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		OKU555.C.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO® Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO® Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®		OKU570.C.40





		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.4.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.4.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU268.4.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.4.00








		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2		OKU336.4.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		OKU423.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO Radial single side twin static tool Radial Werkzeughalter ueberlagert		OKU442.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		OKU552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm		OKU630.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm / Ø1 1/2" Axial double boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" Axial Bohrhalter 2 positionen Ø40mm / Ø1 1/2"		OKU860.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		OKU920.4.00




		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU010.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU150.D.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Radial single static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU420.D.50
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO COROMANT CAPTO® Radial single side twin static tool COROMANT CAPTO® Radial Werkzeughalter ueberlagert COROMANT CAPTO®		OKU440.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU550.D.50
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		OKU555.D.50

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.20 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.5.00 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO 1=2:1 Axial geared-down 1=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1=2:1		OKU190.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 Axial geared-up 1=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2		OKU200.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		OKU240.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y		OKU260.5.10 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=60mm +/-90° adjustable angle driven tool H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=60mm		OKU335.5.00 


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm		OKU335.5.10 NEW
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=60mm		OKU336.5.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm		OKU336.5.10 NEW
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.5.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE Slotting driven tool Keilnutenstossmaschine		OKU360.5.00 NEW
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Grossesse 1)		OKU363.5.00 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		OKU420.5.00 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO Radial single side twin static tool Radial Werkzeughalter ueberlagert		OKU440.5.00 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO Radial double static tool Radial Doppel-Werkzeughalter		OKU450.5.00 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO Radial double side twin static tool Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert		OKU460.5.00 NEW
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.5.00 NEW
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		OKU550.5.00 NEW

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO Axial double static tool Axial doppel-Werkzeughalter		OKU570.5.00 NEW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.5.10 NEW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.5.11 NEW
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"		OKU874.5.00 NEW


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU010.E.30 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		OKU150.E.30 
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Radial single static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU420.E.40 
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO® Radial double static tool COROMANT CAPTO® Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU450.E.40 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		OKU550.E.40 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		OKU555.E.40 
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO® Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO® Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®		OKU570.E.40 



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1130125	ER25	1:1	6000	32Nm	X	CHSTER25	OKU0290009 •

NEW


OKUMA

MOD: LB200 - LT200 - GENOS L200M - LT10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VD130

Axial driven tool VD130

Axial angetriebenes Werkzeug VD130



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU014-1-00




TORRETTE ASSIALI **AXIAL TURRETS** **AXIAL REVOLVER**



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen			
OKU1120120	ER20	1:1	6000	32Nm	–	X	41.16	73.5	–	CHSTER20	OKU0290009 ■	NEW
OKU1120125	ER25	1:1	6000	32Nm	–	X	42.16	73.5	–	CHSTER25	OKU0290009 ■	NEW
OKU1120225	ER25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	42.16	83.5	–	CHSTER25	OKU0290009 ■	NEW
OKU1120325	ER A 25	1:1	6000	32Nm	–	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0290009 ■	NEW
OKU1120425	ER A 25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC ■	OKU0290009 ■	NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen




OKUMA
MOD: LB200 - LT200 - GENOS L200M - LT10M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD130
Radial rear-set driven tool VD130
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD130



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU015-1-00




DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK


PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU0031100	1:1	4000	60Nm	X	93	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0032100	2:1	2000	80Nm	X	101	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER






OKUMA
MOD: LB200 - LT200 - GENOS L200M - LT10M
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD130
Driven gear hobber VD130
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD130



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI
MT
PAGINA OKU340-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	H	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0040132	ER32	1:1	4000	70Nm		X	101.1	-	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CHSTER32
OKU0040232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	101.1	-	82	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CHSTER32
OKU0042219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 ■
OKU0042721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 ■
OKU0040332	ER32	1:1	4000	70Nm		X	101.1	-	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
OKU0040432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	101.1	-	82	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
OKU0041022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 ■
OKU0041027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 ■

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=75mm
Radial driven tool VD140 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU013-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0840140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0841140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB46	OKU0650004 ■


• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU013-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa


• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	H	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0050132	ER32	1:1	4000	70Nm		X	101.1	-	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CHSTER32
OKU0050232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	101.1	-	82	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CHSTER32
OKU0052219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 ■
OKU0052721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 ■
OKU0050332	ER32	1:1	4000	70Nm		X	101.1	-	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
OKU0050432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	101.1	-	82	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
OKU0051022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 ■
OKU0051027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 ■

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=90mm
Radial driven tool VD140 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU013-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	H	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0850140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0851140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB46	OKU0650004 ■


• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI








PAGINA OKU013-2-20-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB13	CHSTER32
1210KU_R32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB13	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40
Radial rear-set driven tool VDI40
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU015-2-00



PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




versione sx
left version
version links

versione dx
right version
version rechts




TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts									
1270KU_R10_40B00	1270KU_R10_40B10	CHG	1:1	4000	10Nm	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB13	CHCHG10
1270KU_R10_40B01	1270KU_R10_40B11	CHG	1:1	4000	10Nm	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB13	CHCHG10

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VD140 H=150mm
Radial driven tool VD140 H=150mm
Radial angetriebenes Werkzeug VD140 H=150mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU125-2-00



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	B	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB41	CHSTER32
OKU1210232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB41	CHSTER32
1220KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
1220KU_A32_40B10	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	-	-
1220KU_A32_40B11	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	-	-
1220KU_A32_40B12	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	-	-
1220KU_A32_40B13	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	-	-
1220KU_A32_40B14	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	-	-
1220KU_A32_40B15	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	-	-

NEW


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M
GENOS L300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40

Axial driven tool VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU150-2-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0020132	ER32	1:1	4000	70Nm		X	101.1	-	58.5	CHUB41	CHSTER32
OKU0020232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	101.1	-	82	CHUB41	CHSTER32
OKU0022219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	CHUB41	CH_VTCROCE_M10
OKU0022721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm		X	-	78.5	58.5	CHUB41	CH_VTCROCE_M12

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen



OKUMA
 MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm
 Axial driven tool VDI40 H=90mm
 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm




M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA OKU150-2-10




TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
OKU0650140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluesssel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU150-2-10-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0120132	ER32	1:1	4000	70Nm		X	58.5	CHUB41	CHSTER32
OKU0120232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	82	CHUB41	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm
Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU155-2-10




TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0660140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	X	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included


• Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MAC TURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm

Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU155-2-10-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	Tipo Macchine Machine type Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B30	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB38	CHSTER32
1250KU_A32_40B31	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB38	CHSTER32


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M
GENOS L300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140

Axial re-directed driven tool VD140

Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU160-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	Tipo Macchine Machine tipe Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B10	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B11	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B20	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB38	CHSTER32
1250KU_A32_40B21	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB38	CHSTER32


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M
GENOS L300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40

Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU160-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	Tipo Macchine Machine tipe Maschinen typ	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen			
OKU1197132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004	NEW
OKU1207132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004	NEW
OKU1197232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=30bar	X	93	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M GENOS L300M MACTURN 250/350/550	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004	NEW
OKU1207232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=30bar	X	101	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004	NEW


OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M
GENOS L300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40

Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884




Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU160-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0013232	ER32+ER32	1:1	4000	50Nm	X	93	CHUB36	CHSTER32

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VDI40
Axial opposite face driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI40




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


TORRETTE ASSIALI AXIAL TURRETS AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	A	A1	B	D	L	Tipo Macchine Machine tipe Maschinen typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
0210020_OKU	ER20	1:1	4000	40Nm	X	84.16	-	93	-	-	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB36	CHSTER20
0210025_OKU	ER25	1:1	4000	40Nm	X	85.66	-	93	-	-	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB36	CHSTER25
0211617_OKU	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	93	16	17	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
0212219_OKU	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	66	93	22	19	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
0211905_OKU	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	93	3/4"	3/4"	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
0190020_OKU	ER20	1:1	4000	40Nm	X	84.16	-	101	-	-	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB36	CHSTER20
0190025_OKU	ER25	1:1	4000	40Nm	X	85.66	-	101	-	-	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB36	CHSTER25
0191617_OKU	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	101	16	17	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
0192219_OKU	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	101	22	19	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
0191905_OKU	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	101	3/4"	3/4"	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTOR. ORIENTABILE 0-90° VD140
0-90° adjustable angle driven tool VD140
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° VD140



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU330-2-10



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$




DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


TORRETTE RADIALI RADIAL TURRETS RADIAL REVOLVER



Cod. MT	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	D (mm)	D (Inch)	TIPO MACCHINE Machine tipe Maschinen typ	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B00	1:1	4000	60Nm	X	93	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B01	1:1	4000	60Nm	X	101	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B10	2:1	2000	80Nm	X	93	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	LB15/300 LT15/300 LR15 LU15M LU300M	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B11	2:1	2000	80Nm	X	101	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	LB25/400 LR25 LU25M LU400M	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M


MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40
Driven gear hobber VDI40
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40




M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU340-2-00



ATTENZIONE: Fino ad esaurimento scorte
WARNING: Clearance sale
ACHTUNG: Solange vorrat



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen			
OKU0790132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X		55.5	-	-	-	-	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004	NEW
OKU0791617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X		-	50.5	-	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004	NEW
OKU0791919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	70Nm	X		-	50.5	-	3/4"	3/4"	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004	NEW
OKU0792219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X		-	52	-	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004	NEW
OKU0792721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X		-	54	-	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004	NEW
OKU0792519	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	X		-	54	-	1"	19	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004	NEW
OKU0070232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	68.5	-	-	-	-	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	
OKU0070420	WELDON 20	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	-	-	85.5	-	-	-	-	-	


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884




Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-3-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0750140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen




OKUMA
 MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

 PAGINA OKU010-3-00-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0311132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0312232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm

Radial driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-3-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0312132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0314232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-3-20



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0311225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0312425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-3-30




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU0290125	ERA25	1:1	6000	50Nm		X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
OKU0290225	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

OKUMA
 MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE
 Radial single side twin head driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU090-3-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen			
OKU0780132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X		X	87	55	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC	NEW
OKU0780232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	87	63.5	CHUB30	OKU0650004	CHTAER32ZC	NEW
OKU0780340	ER40	1:1	6000	70Nm	X		X	111.66	55	-	OKU0650004	CHSTER40	NEW
OKU0780440	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.66	63.5	-	OKU0650004	CHSTER40	NEW


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE

Axial driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU150-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen	
OKU0740140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X		X	53	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0740240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.3	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluesel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-3-10-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0770132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X		X	94.5	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0770232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	103	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU180-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0320140	ER40	2:1	3000	90Nm	X		X	53	CHSTER40	OKU0650004 •
OKU0320240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER40	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU190-3-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0330325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0330425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO 1=1:2

Axial geared-up 1=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU200-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	L2	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
OKU0410116	ER16	1:3	18000	10Nm	X		X	53	CHUB17	CHMNER16
OKU0410216	ER16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	63	CHUB17	CHMNER16


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU205-3-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0260232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHUB46	CHUB30	CHTAER32ZC *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


OKUMA
MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE
Axial opposite face twin driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU240-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0300125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301125	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X		X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0300225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301225	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X	P=70bar	X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y

Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU268-3-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0080120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0080220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU335-3-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesel inbegriffen			
OKU0080316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0080416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-3-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
OKU0251100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0252100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0092500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0092540	1/2	X	X	Inch	1"	1"
OKU0092000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0091905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO

Radial single static tool

Radial Single-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU423-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0182000	2	X	X	mm	20	20
OKU0181905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

NEW

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO

Radial single side twin static tool

Radial Werkzeughalter ueberlagert


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU440-3-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
OKU0230232	1	X	X	NEW

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Absteckhalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU510-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0162500	1	X	X	mm	25	25
OKU0162540	1	X	X	Inch	1"	1"
OKU0161905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO

Axial single static tool

Axial Single-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU552-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0172500	2	X	X	mm	25	25
OKU0172540	2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO

Axial double static tool

Axial doppel-Werkzeughalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU572-3-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	Ø
OKU0133200	1		X	X	mm	32
OKU0133175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"
OKU0134000	1		X	X	mm	40
OKU0133810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU630-3-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU1144000	1	X	X	X	mm	40
OKU1143810	1	X	X	X	inch	1 1/2"

NEW
NEW

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial Bohrhälter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2"


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU810-3-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 $\varnothing 32$ - $\varnothing 1 \frac{1}{4}$ " cod. KIT1000020
 $\varnothing 40$ cod. KIT1000019
 $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	L
OKU0143200	2	X	X	mm	32	130
OKU0143175	2	X	X	Inch	1 1/4"	130
OKU0144000	2	X	X	mm	40	134
OKU0143810	2	X	X	Inch	1 1/2"	134

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{4}" / \varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}"$

Axial double boring bar holder $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{4}" / \varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}"$

Axial Bohrhälter 2 positionen $\varnothing 32\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{4}" / \varnothing 40\text{mm}/\varnothing 1 \frac{1}{2}"$

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)






e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU874-3-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D
OKU0192500	4+4	X	25

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm

Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm

Axial Bohrhälter 4+4 positionen Ø25mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU922-3-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0280140	C4	1:1	6000	70Nm	X


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®

Radial driven tool COROMANT CAPTO®

Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-C-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
OKU0270140	C4	1:1	6000	70Nm	X		X	53
OKU0270240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.5


OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-C-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0344010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Radial single static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU420-C-40



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)




VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0393220	2	X	X	C3

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO COROMANT CAPTO®

Radial single side twin static tool COROMANT CAPTO®

Radial Werkzeughalter ueberlagert COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU440-C-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0354020	2	X	C4





OKUMA
MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO®
Radial double static tool COROMANT CAPTO®
Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU450-C-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0403240	4	X	C3

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. COROMANT CAPTO®

Radial double 2+2 upright position static tool COROMANT CAPTO®

Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU460-C-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0364010	1	X	X	C 4

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Axial single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU550-C-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0384010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®

Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU555-C-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0374020	1+1	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000EX - LB2500EX - LB3000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO®

Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO®

Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU570-C-40



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0430140	ER40	1:1	6000	85Nm	X	CHSTER40	OKU0430007

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-4-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0830150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	CHUB55	OKU0430007 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-4-00-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0441132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU0442232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm

Radial driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-4-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0442132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004
OKU044232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU030-4-20




- Chiave inclusa
- Key included
- Schlusssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlusssel nicht einbegriffen		
OKU0441225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0442425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU030-4-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen		
OKU0450125	ERA25	1:1	6000	40Nm		X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009
OKU0450225	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0290009

OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU080-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0420140	ER40	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHSTER40	OLU0430007 •
OKU0420240	ER40	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER40	OLU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE

Axial driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
 FOR MTSK-50 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
 FÜR MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0820150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHUB55	OKU0430007
OKU0820250	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHUB55	OKU0430007

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel einbegriffen


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-4-10-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0480140	ER40	2:1	3000	90Nm	X		X	53	CHSTER40	OKU0650004 •
OKU0480240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER40	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU190-4-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0470325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU0470425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU200-4-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU0460125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC ■
OKU0460225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC ■


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU268-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0490120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0490220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU335-4-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesel inbegriffen			
OKU0490316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0490416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-4-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0501100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0502100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0512500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0512540	1/2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO

Radial single static tool

Radial Single-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA OKU423-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0522500	2	X	X	mm	25	25	20
OKU0522540	2	X	X	Inch	1"	1"	3/4"

OKUMA
MOD: LB4000EX
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO
Radial single side twin static tool
Radial Werkzeughalter ueberlagert

	M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com	PRODUZIONE MODULI ROTANTI 
		PAGINA OKU442-4-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0540232	1	X	X

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Absteckhalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU510-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0532500	1	X	X	mm	25	25
OKU0532540	1	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO

Axial single static tool

Axial Single-Werkzeughalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU552-4-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0554000	1	X	X	X	mm	40
OKU0553810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU630-4-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000019
 Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0564000	2	X	X	X	mm	40
OKU0563810	2	X	X	X	inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial double boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø40mm / Ø1 1/2"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU860-4-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0573200	4+4	X	X	mm	32
OKU0573175	4+4	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 4+4 positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU920-4-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0590140	C4	1:1	6000	85Nm	X


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®

Radial driven tool COROMANT CAPTO®

Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884




Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-D-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0580140	C4	1:1	6000	85Nm	X		X	58
OKU0580240	C4	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	68.5


OKUMA

MOD: LB4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-D-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU0605010	1	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Radial single static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU420-D-50



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0614020	2	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO COROMANT CAPTO®

Radial single side twin static tool COROMANT CAPTO®

Radial Werkzeughalter ueberlagert COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)






e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU440-D-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant Through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	L1	L2
OKU0625010	1	X	X	C5	32	100
OKU0626010	1	X	X	C6	42	108

NEW

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Axial single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU550-D-50



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant Through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0635010	1	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®

Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU555-D-50



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
OKU0680125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	72.66	CHSTER25	OKU0650004 *
OKU0680325	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	47	CHUB27	OKU0650004 * CHTAER25ZC *

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-5-00



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0730140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm		X	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0730240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK

Radial MTSK driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-5-00-K


03/2013



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1090125	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHSTER25	OKU0650004 * NEW

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen



OKUMA
MOD: LT2000EX
MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU010-5-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0990120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	70	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC
OKU0990220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	80	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC


NEW

NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU080-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0670125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	54	CHSTER25	OLU0650004
OKU0670225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER25	OLU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE

Axial driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-5-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0720140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X		X	53	CHUB46	OKU0650004 ■
OKU0720240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-5-10-K




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine B545, B550, B565 non arriva in centro mandrino

-On machines B545, B550, B565 tool does not get to the centre of the spindle axis.

-Auf Maschinen B545, B550, B565 erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
OKU1020125	ERA25	1:1	6000	40Nm	X		X	86.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
OKU1020225	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU180-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
OKU0980132	ER32	2:1	3000	90Nm	X		X	54	CHSTER32	OKU0650004
OKU0980232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER32	OKU0650004

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU190-5-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen			
OKU1000125	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	60.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004	NEW
OKU1000225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	71.5	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004	NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU200-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0692525	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHSTER25	OKU0650004 •

NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU240-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
OKU1010120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X		X	109.5	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC
OKU1010220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	118	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU260-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0810120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0810220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=60mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=60mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU335-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0811120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0811220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU335-5-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0810316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0810416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-5-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nicht möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0811316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0811416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

NEW

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU336-5-10



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 20^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
OKU0761100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08	NEW
OKU0762100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08	NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)






e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU340-5-00



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150100	4:1	2000	X	X

NEW

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE

Slotting driven tool

Keilnutenstossmaschine






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU360-5-00



- # CON GESTIONE ELETTRONICA
APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady
rest arms complete opening
- # Mit vollständiger elektronischer
Öffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1110300	1:1	6000	X
OKU1110300A	1:1	6000	X

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU363-5-00

03/2013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0882000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0881905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO

Radial single static tool

Radial Single-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA OKU420-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K	
OKU0902000	2	X	X	mm	20	20	20	NEW
OKU0901905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"	NEW

OKUMA
MOD: LT2000EX
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO
Radial single side twin static tool
Radial Werkzeughalter ueberlagert

	M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com	PRODUZIONE MODULI ROTANTI 
		PAGINA OKU440-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0892000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0891905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO

Radial double static tool

Radial Doppel-Werkzeughalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU450-5-00






Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K	
OKU0912000	4	X	X	mm	20	20	20	NEW
OKU0911905	4	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"	NEW

OKUMA
MOD: LT2000EX
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO
Radial double side twin static tool
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU460-5-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0940132	1	X	X

NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU510-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	
OKU0922000	1	X	X	mm	20	20	NEW
OKU0921905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO

Axial single static tool

Axial Single-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU550-5-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Auslenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	
OKU0932000	2	X	X	mm	20	20	NEW
OKU0931905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO

Axial double static tool

Axial doppel-Werkzeughalter



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU570-5-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0963200	1	X	X	X	mm	32
OKU0963175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU650-5-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	
OKU0953200	1+1	X	X	X	mm	32	NEW
OKU0953175	1+1	X	X	X	Inch	1 1/4"	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

Axial Bohrhälter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU650-5-11



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0972500	2+2	X	X	X	mm	25
OKU0972540	2+2	X	X	X	inch	1"

NEW
NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhälter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU874-5-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0870130	C3	1:1	6000	40Nm	X

NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®

Radial driven tool COROMANT CAPTO®

Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU010-E-30



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0860130	C3	1:1	6000	40Nm	X		X	54
OKU0860230	C3	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65

NEW
NEW


OKUMA

MOD: LT2000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU150-E-30



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU1034010	1	X	X	C4

NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Radial single static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU420-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse	
OKU1044020	2	X	C4	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO COROMANT CAPTO®

Radial double static tool COROMANT CAPTO®

Radial Doppel-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA OKU450-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse
OKU1054010	1	X	X	C4

NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®

Axial single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU550-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant Through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse	
OKU1074.010	1	X	X	C4	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®

Axial rear-set single static tool COROMANT CAPTO®

Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU555-E-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse	
OKU1064020	1+1	X	C4	NEW

OKUMA

MOD: LT2000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE COROMANT CAPTO®

Axial opposite face twin static tool COROMANT CAPTO®

Axial Halter halb vorspringend mit COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA OKU570-E-40