


















































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		YCM010.1.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		YCM030.1.10 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm		YCM030.1.20 
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		YCM030.1.30 
MODULO MOTORIZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5.625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625		YCM060.1.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		YCM080.1.00 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		YCM150.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		YCM150.1.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		YCM150.1.30 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		YCM180.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		YCM200.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Axial geared-up I=1:5.625 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625		YCM210.1.10 








		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA Axial driven tool for internal polygon-making Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung		YCM230.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		YCM240.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend		YCM243.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		YCM260.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO 1=1,2 Axial geared-up 1=1:2 single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt 1=1:2		YCM261.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		YCM330.1.00 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=47.5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47.5mm		YCM335.1.00 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm ±90° adjustable angle driven tool H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm		YCM335.1.10 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO 1=1,2 H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 H=47.5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2 H=47.5mm		YCM336.1.00 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO 1=1,2 H=83mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt 1=1:2 H=83mm		YCM336.1.10 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		YCM340.1.00 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		YCM340.1.30 













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE Slotting driven tool Keilnutenstossmaschine		YCM360.1.00 
INTERFACCIA PER MODULI BMT 55 H=45mm BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm		YCM385.1.00 
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO Radial single side twin static tool Radial Werkzeughalter ueberlagert		YCM442.1.00 
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO Radial double side twin static tool Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert		YCM463.1.00 
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		YCM510.1.00 
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		YCM520.1.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		YCM552.1.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 50mm / Ø 2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=100mm		YCM620.1.10 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 40mm / Ø 1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm		YCM630.1.20 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 40mm / Ø 1 1/2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm		YCM640.1.10 
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1" / Ø 1 1/4" / Ø 32mm Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm		YCM862.1.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 20mm / Ø 3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		YCM924.1.00 












		PAGINA Page Seite
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		YCM950.1.00 




PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		YCM430.A.40 
--	---	--






		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		YCM010.2.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert		YCM020.2.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO 1=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up 1=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt 1=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		YCM030.2.30 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		YCM080.2.00 
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm		YCM120.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		YCM150.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		YCM150.2.11 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm		YCM150.2.11.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		YCM150.2.15 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		YCM150.2.15.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		YCM150.2.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm		YCM150.2.21 

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm		YCM150.2.21.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		YCM200.2.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm Axial opposite face driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm		YCM240.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		YCM240.2.15 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face twin driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		YCM240.2.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm Axial opposite face driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		YCM240.2.21 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		YCM260.2.10 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		YCM330.2.00 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		YCM340.2.00 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert		YCM340.2.60 

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		YCM423.2.00 
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=90mm Radial double static tool H=90mm Radial Doppel-Werkzeughalter H=90mm		YCM453.2.00 
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=75mm Radial double static tool H=75mm Radial Doppel-Werkzeughalter H=75mm		YCM453.2.10 
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO Radial double side twin static tool Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert		YCM463.2.00 
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		YCM510.2.00 
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		YCM520.2.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm		YCM590.2.20 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm		YCM610.2.20 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm H=100mm		YCM640.2.20 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm Axial double boring bar holder Ø32mm Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø32mm		YCM862.2.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4" Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"		YCM924.2.00 
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		YCM950.2.00 

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		YCM010.3.00 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		YCM150.3.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=110mm Axial driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug H=110mm		YCM150.3.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO l=2:1 H=85mm Axial geared-down l=2:1 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=85mm		YCM190.3.10 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO l=2:1 H=85mm Axial MTSK geared-down l=2:1 driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=85mm		YCM190.3.10.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO l=2:1 H=110mm Axial geared-down l=2:1 driven tool H=110mm Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=110mm		YCM190.3.20 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO l=2:1 H=110mm Axial MTSK geared-down l=2:1 driven tool H=110mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt l=2:1 H=110mm		YCM190.3.20.K 
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO l=1:3 Axial geared-up l=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt l=1:3		YCM205.3.10 
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		YCM339.3.00 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzraes-Werkzeug vergroessert		YCM340.3.60 
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE) Driven gear hobber (big size) Angetriebenes Zahnradwaelzraes-Werkzeug (grosse version)		YCM340.3.80 
INTERFACCIA PER MODULI BMT-65 H=33mm BMT-65 tooling adapter cartridge H=33mm Adapter-Patrone fuer BMT-65 werkzeuge H=33mm		YCM385.3.00 

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO Radial single static tool Radial Single-Werkzeughalter		YCM423.3.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO Axial single static tool Axial Single-Werkzeughalter		YCM552.3.00 
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm / Ø3" H=85mm Axial single boring bar holder Ø80mm / Ø3" H=85mm Axial Bohrhalter Ø80mm / Ø3" H=85mm		YCM580.3.20 



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
0271325	-	ER25	1:1	6000	50Nm		X	86.06	-	-	-	CHSTER25	CHUB40 o 0270018	NEW
0270225	-	ER25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	86.06	-	-	-	CHSTER25	CHUB40 o 0270018	NEW
0271525	7.070.679	ER A 25	1:1	6000	50Nm		X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018	NEW
0271025	-	ER A 25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	63.03	-	-	-	CHUB27	CHUB40 o 0270018	NEW
0272232	-	ER32	1:1	6000	50Nm		X	85.06	-	-	-	CHSTER32	CHUB40 o 0270018	NEW
0272332	-	ER32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	85.16	-	-	-	CHSTER32	CHUB40 o 0270018	NEW
0271617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm		X	-	70	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB40 o 0270018	NEW
0272219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm		X	-	70	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB40 o 0270018	NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM010-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0720025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	106.86	-	-	-	CHSTER25	MNL0210007
0720032	ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0720016	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0720022	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0720027	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


YCM
NT2000 16 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm
Radial driven tool re-directed in Z by 36mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM030-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0722132	ER32	2:1	3000	65Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0722116	Ø16x17	2:1	3000	65Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0722122	Ø22x19	2:1	3000	65Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0722127	Ø27x21	2:1	3000	65Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007

NEW

NEW

NEW

NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com




http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM030-1-20

03/2013



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen
0721225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25 MNL0210007

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
 Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM030-1-30




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm		X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11

NEW

NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Radial geared-up I=1:5.625 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:5.625



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM060-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

NEW
NEW

YCM
NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM080-1-00



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssell inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssell nicht einbegriffen	
0310825	7.070.680	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	80.16	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0311025	-	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	80.66	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
0311432	-	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	97.66	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
0311032	-	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	-	71.5	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
0310022	-	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
0311617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
0312219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
0312240	-	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
0312721	-	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X		X	-	64	-	48	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
0312733	-	Ø27x33	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
0312750	-	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-1-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00240125	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	80.16	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00240225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	80.66	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00240132	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	97.66	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00240232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	-	71.5	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00240022	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
DW 00241617	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
DW 00242219	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00242240	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00242721	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X		X	-	64	-	48	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
DW 00242733	Ø27x33	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
DW 00242750	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm

Axial driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-1-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00020125	ER25	1:1	6000	50Nm	X		X	82.36	-	-	48	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00020225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	81.76	-	-	71.5	-	-	CHSTER25	CHUB36 o 0100000
DW 00020132	ER32	1:1	6000	50Nm	X		X	98.16	-	-	48	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00020232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	97.56	-	-	71.5	-	-	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00020022	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X		X	-	-	100	48	-	-		
DW 00021617	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36 o 0100000
DW 00022219	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00022240	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62	-	48	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36 o 0100000
DW 00022721	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X		X	-	64	-	48	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
DW 00022733	Ø27x33	1:1	6000	50Nm	X		X	-	61	-	48	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000
DW 00022750	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X		X	-	62.5	-	48	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36 o 0100000


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-1-30



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0630025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36

NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM180-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0891225	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	60	52.5	CHSTER25	CHUB36
0891325	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	60	79	CHSTER25	CHUB36
0893625	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	70	52.5	CHSTER25	CHUB36
0893725	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	70	79	CHSTER25	CHUB36
0892425	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	85	52.5	CHSTER25	CHUB36
0892525	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	85	79	CHSTER25	CHUB36

NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM200-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen		
DW 00190116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	60	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00190111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	60	CHMNER11	CHUB11	NEW
DW 00190316	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	70	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00190311	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	70	CHMNER11	CHUB11	NEW
DW 00190216	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	85	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00190211	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	85	CHMNER11	CHUB11	NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM210-1-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
0319125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	89	60	CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
0319108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	89	60			NEW
0319110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	89	60			NEW
0319112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	89	60			NEW
0319116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	89	60			NEW
DW 00249125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	99	70	CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00249108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	99	70			NEW
DW 00249110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	99	70			NEW
DW 00249112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	99	70			NEW
DW 00249116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	99	70			NEW
DW 00029125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	114	85	CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00029108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	114	85			NEW
DW 00029110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	114	85			NEW
DW 00029112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	114	85			NEW
DW 00029116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	114	85			NEW




YCM
NT2000 16 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA
Axial driven tool for internal polygon-making
Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM230-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H	H1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00080132	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	78.96	60	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	78.96	70	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00080232	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	78.96	85	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00080125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	60	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29	NEW
DW 00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	70	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29	NEW
DW 00080225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	85	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29	NEW
0311625	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	60	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00242516	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	70	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00022516	ER25+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.86	66	85	29	CHMNER16+CHSTER25	CHUB36 o 0100000	NEW
0311616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	60	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00241616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	70	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000	NEW
DW 00021616	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	X	X	81.2	66	85	29	CHMNER16	CHUB36 o 0100000	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE

Axial opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA YCM240-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
0632525	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB27	CHUB38

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE

Axial opposite face rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM243-1-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 00100216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	60	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00100225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	60	CHSTER25	MNL0210007	NEW
DW 00102216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	70	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00102225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	70	CHSTER25	MNL0210007	NEW
DW 00101216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	85	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00101225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	85	CHSTER25	MNL0210007	NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM260-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	H	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00950216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	60	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00950225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	60	CHSTER25	CHUB36	NEW
DW 00951216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	70	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00951225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	70	CHSTER25	CHUB36	NEW
DW 00952216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	85	CHMNER16	CHUB17	NEW
DW 00952225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	85	CHSTER25	CHUB36	NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM261-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
0360020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08	NEW
0360025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08	NEW
0361617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08	NEW
0362219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08	NEW
0361905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08	NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°

0-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM330-1-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00660120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00660220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07


NEW

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=47.5mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=47.5mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=47.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00661120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00661220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08

NEW

NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ H=83mm

$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ H=83mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM335-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00660316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW 00660416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

NEW

NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47,5mm

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47,5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47,5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM336-1-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
DW 00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08	NEW
DW 00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM336-1-10



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG		
-	VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE	
-	Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models	
-	Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden	


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-1-00


03/2013



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen						
DW 00051108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04		NEW
DW 00051110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL05	NEW
DW 00051113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06		NEW
DW 00051116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06			NEW


YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Radial driven gear hobber

Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)






e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-1-30



PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030100	4:1	2000	X	X

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE

Slotting driven tool

Keilnutenstossmaschine

M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM360-1-00

03/2013



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PERICOLO COLLISIONE PEZZO FUORI VOLTEGGIO
- Danger of collision! Tooling out of interference
- Kollisionsgefahr! Werkzeug ausser Interferenz

Cod. MT

DW 00010130 NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

INTERFACCIA PER MODULI BMT55 H=45mm

BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm

Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM385-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2	
0772500	2	X	mm	25	25	10	10	35	35	NEW
0772540	2	X	inch	1"	1"	3/8"	3/8"	1 3/8"	1 3/8"	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO

Radial single side twin static tool

Radial Werkzeughalter ueberlagert

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM442-1-00

03/2013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B	
0762500	4	X	mm	25	20	25	NEW
0762540	4	X	inch	1"	3/4"	1"	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO

Radial double side twin static tool

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM463-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 00730132	1	X	X

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Absteckhalter






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM510-1-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT

N°Utensili
N°Tools
N°Werkzeuge

0790132

1

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO

Radial double blade holder

Radial Doppel-Absstechhalter

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM520-1-00

03/2013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW00422500	1	X	mm	25	25	NEW
DW00422540	1	X	Inch	1"	1"	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO

Axial single static tool

Axial Single-Werkzeughalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM552-1-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	
DW 01115000	1	X	X	X	mm	50	NEW
DW 01115080	1	X	X	X	Inch	2"	NEW

YCM
NT2000 16 STAZIONI
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm
Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=100mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM620-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUEER INTERNE KUEHLMITTELZUFUEHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1003003
Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
0814000	1	X	X	X	mm	40
0813810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

NEW

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI







PAGINA YCM630-1-20

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø40 cod. KIT1000003
 Ø1 1/2" cod. KIT1000004



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00394000	1	X	X	X	mm	40
DW 00393810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

NEW

NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM640-1-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø25-1" cod. KIT1000006
 Ø32-1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00092500	2	X	X	X	mm	25
DW00092540	2	X	X	X	Inch	1"
DW00093175	2	X	X	X	Inch	1 1/4"
DW00093200	2	X	X	X	mm	32

NEW
NEW
NEW
NEW

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
 Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
 Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM862-1-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D	H	
0782000	4+4	X	X	mm	20	48	NEW
0781905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM924-1-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L	
0820100	1	38	125	NEW
0820100L	1	2"	131.4	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM950-1-00



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	TAGLIA Size Masse	
DW00444010	1	X	X	C4	NEW

YCM

NT2000 16 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®

Single rear-set radial static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM430-A-40



Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
0281532	7.070.636	ER32	1:1	6000	70Nm		X	70.06	CHSTER32	CHUB36 o 0280018	NEW
0281032	-	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar		70.06	CHSTER32	CHUB36 o 0280018	NEW
0280132	-	ER A 32	1:1	6000	70Nm		X	64.26	CHUB32	CHUB36 o 0280018	NEW
0280232	-	ER A 32	1:1	6000	70Nm	P=30bar		70.53	CHUB32	CHUB36 o 0280018	NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI






PAGINA YCM010-2-00

CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for
heavy machining

Vergroesserte lager fuer
schwerere Bearbeitungen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A1	A2	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW00640140	ER40	1:1	6000	70Nm		X	71.16		CHSTER40	OKU0650004	NEW
DW00640240	ER40	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X	82.16		CHSTER40	OKU0650004	NEW
DW00640625	WELDON25	1:1	6000	70Nm	P=30bar	X		72.5	-	-	NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM020-2-00




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007

NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm
 Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm
 Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM030-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
DW00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

NEW

NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM080-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36

NEW

NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCiato DISASSATO IN Z 250mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm

Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM120-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
0321432	7.070.678	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36	NEW
0321032	-	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=18bar	X	98.16	-	-	79	-	-	CHSTER32	CHUB36	NEW
0320022	-	WELDON 20	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	-	100	47	-	-	-	-	NEW
0321617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	61	-	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	NEW
0322219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	62	-	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	NEW
0322240	-	Ø22x40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	62	-	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	NEW
0322721	-	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	64	-	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW
0322733	-	Ø27x33	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	64	-	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW
0322750	-	Ø27x50	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	64	-	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm

Axial driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00700125	ER25	1:1	6000	70Nm	X		X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 00700225	ER25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 00700132	ER32	1:1	6000	70Nm	X		X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 00700232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 00700140	ER40	1:1	6000	70Nm	X		X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 00700240	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 00700516	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004 • NEW
DW 00700522	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004 • NEW
DW 00700527	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X		X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004 • NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm

Axial driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM150-2-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUEER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01170140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X		X	54	CHUB46	OKU0650004 ■
DW01170240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

NEW

NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm

Axial MTSK driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-11-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen	
DW 01130125	ER25	1:1	6000	70Nm	X		X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 01130225	ER25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 01130132	ER32	1:1	6000	70Nm	X		X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 01130232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 01130140	ER40	1:1	6000	70Nm	X		X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 01130240	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004 • NEW
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004 • NEW
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X		X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004 • NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM150-2-15



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01180140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X		X	54	CHUB46	OKU0650004 ■
DW01180240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

NEW

NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm

Axial MTSK driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-15-K

03/2013



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
0711432	ER32	1:1	6000	70Nm	X		X	111.56	-	47	-	-	CHSTER32	CHUB36	NEW
0711032	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	72	-	-	CHSTER32	CHUB36	NEW
0711532	ER A 32	1:1	6000	70Nm	X		X	102.03	-	47	-	-	CHUB50	CHUB32	NEW
0712640	ER40	1:1	6000	70Nm	X		X	115	-	47	-	-	CHSTER40	CHUB46	NEW
0712540	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	115	-	72	-	-	CHSTER40	CHUB46	NEW
0711617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X		X	-	86	47	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	NEW
0712219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X		X	-	88	47	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	NEW
0712240	Ø22x40	1:1	6000	70Nm	X		X	-	86	47	22	40	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	NEW
0712721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X		X	-	87.5	47	27	21	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW
0712733	Ø27x33	1:1	6000	70Nm	X		X	-	86	47	27	33	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW
0712750	Ø27x50	1:1	6000	70Nm	X		X	-	86	47	27	50	CH_VTCROCE_M12	CHUB36	NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01140125	ER25	1:1	6000	70Nm	X		X	91.16	-	54	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 01140225	ER25	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	CHSTER25	OKU0650004 • NEW
DW 01140132	ER32	1:1	6000	70Nm	X		X	93.66	-	54	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 01140232	ER32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	CHSTER32	OKU0650004 • NEW
DW 01140140	ER40	1:1	6000	70Nm	X		X	98.16	-	54	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 01140240	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	CHSTER40	OKU0650004 • NEW
DW 01140516	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	16	17	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004 • NEW
DW 01140522	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X		X	-	67.5	54	22	19	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004 • NEW
DW 01140527	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X		X	-	70	54	27	21	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004 • NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-2-21



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FÜR MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01190140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X		X	54	CHUB46	OKU0650004 ■
DW01190240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65	CHUB46	OKU0650004 ■

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

NEW
NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm

Axial MTSK driven tool H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM150-2-21-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X		X	64.7	OKU0650004 ■	CHUB27
DW00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	73.2	OKU0650004 ■	CHUB27

NEW

NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM200-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW00720132	ER32+ER25	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 • NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm
Axial opposite face driven tool H=72mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW01150132	ER32+ER25	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 • NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm
Axial opposite face driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI







PAGINA YCM240-2-15

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	70Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	106.03	81.13	CHUB27	CHUB32	CHUB46

NEW

NEW

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm
Axial opposite face twin driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW01160132	ER32+ER25	1:1	6000	70Nm	X	X	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 • NEW

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm
Axial opposite face driven tool H=100mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM240-2-21



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	H	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01120225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	72	CHUB36	CHSTER25
DW 01220225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85	CHUB36	CHSTER25
DW 01230225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	100	CHUB36	CHSTER25

NEW
NEW
NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y

Axial single side twin head driven tool in Y

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM260-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	H	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
0370020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	54	84.66	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10	NEW
0370120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	100	84.66	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10	NEW
0370025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	54	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10	NEW
0370125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	100	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10	NEW
0371617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	54	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10	NEW
0372617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	100	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10	NEW
0372219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	54	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10	NEW
0373219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	100	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10	NEW
0371905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	54	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10	NEW
0372905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	100	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10	NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°

0-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM330-2-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

NEW

NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-2-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4") NEW
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4") NEW


YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-2-60



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW 00482500	1	X	mm	25	25	NEW
DW 00482540	1	X	Inch	1"	1"	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO

Radial single static tool

Radial Single-Werkzeughalter

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM423-2-00

03/2013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW 00272500	2/4	X	mm	25	25	NEW
DW 00272540	2/4	X	Inch	1"	1"	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=90mm

Radial double static tool H=90mm

Radial Doppel-Werkzeughalter H=90mm

M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM453-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW 00672500	2/4	X	mm	25	25	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO H=75mm

Radial double static tool H=75mm

Radial Doppel-Werkzeughalter H=75mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM453-2-10



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	K	B	
DW 00622500	4	X	mm	25	20	25	NEW
DW 00622540	4	X	inch	1"	3/4"	1"	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO

Radial double side twin static tool

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM463-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGlichkeit M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
DW 00690132	1	X	X	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Absteckhalter





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM510-2-00



L'UTENSILE LAMA PUO' ESSERE MONTATO SUL LATO DX
O SUL LATO SX PER TAGLIARE A ZERO SIA SUL MANDRINO
PRINCIPALE CHE SUL CONTROMANDRINO

POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE


Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	
DW 00120132	1	NEW

YCM
NT2000-2500 12 STAZIONI
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter


M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM520-2-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø60 cod. KIT1003025



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR
DICHTUNG (OPTIONAL) cod.
0520013

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00746000	1	X	X	X	mm	60

NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø60mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø60mm H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM590-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUEER INTERNE KUEHLMITTELZUFUEHR (OPTIONAL)
 Ø1 1/2" cod. KIT1003004
 Ø40 cod. KIT1003003
 Ø50-Ø2" cod. KIT1003002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H	H1	
0834000	1	X	X	X	mm	40	40	117.5	NEW
0833810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"	40	117.5	NEW
0835000	1	X	X	X	mm	50	46.5	123.5	NEW
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	46.5	123.5	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm
 Axial Bohrhälter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM610-2-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW00204000	1	X	X	X	mm	40

NEW

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm

Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm

Axial Bohrhälter Ø40mm H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com





http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM640-2-20

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00213200	2+2	X	X	X	mm	32
DW 00213175	2+2	X	X	X	Inch	1 1/4"

NEW

NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial double boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhälter 2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM862-2-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	H	
DW 00632000	4+4	X	X	mm	20	48	NEW
DW 00631905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"	NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm/Ø3/4"

Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM924-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L
0820200	1	38	125
0820200L	1	2"	131.4

NEW

NEW

YCM

NT2000-2500 12 STAZIONI

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel

M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM950-2-00

03/2013




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00160150	ER A 50	1:1	3000	210Nm		X	CHUB50	CHUB74
DW 00160250	ER A 50	1:1	3000	210Nm	P=30bar	X	CHUB50	CHUB74

NEW
NEW

YCM
TC 46



MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA YCM010-3-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesel nicht einbegriffen		
DW 00150150	ER A 50	1:1	3000	210Nm	X		X	143.33	-	75	CHUB50	CHUB74	NEW
DW 00150250	ER A 50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	143.33	-	91	CHUB50	CHUB74	NEW
DW 00151250	ER A 50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	143.33	-	86	CHUB50	CHUB74	NEW
DW 00150240	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X		X	-	175.5	75	-	-	NEW
DW 00150140	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	-	175.5	86	-	-	NEW

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-3-10



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW 01290150	ER A 50	1:1	3000	210Nm	X		X	143.33	-	75	CHUB50	CHUB74	NEW
DW 01291250	ER A 50	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	143.33	-	86	CHUB50	CHUB74	NEW
DW 01290240	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X		X	-	175.5	75	-	-	NEW
DW 01290140	Weldon 40	1:1	3000	210Nm	X	P=70bar	X	-	175.5	86	-	-	NEW


YCM

TC 46

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=110mm

Axial driven tool H=110mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=110mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM150-3-20




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00460150	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB50	NZL0010023 •
DW00460250	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB50	NZL0010023 •

NEW
NEW

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen




YCM
TC 46
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=85mm
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM190-3-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FÜR MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW00760163	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB68	NZL0010023 •
DW00760263	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB68	NZL0010023 •

NEW
NEW


• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen

YCM
TC 46




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 H=85mm
 Axial MTSK geared-down I=2:1 driven tool H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=85mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA YCM190-3-10-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 01210150	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB50	NZL0010023 •
DW 01210250	ER A 50	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB50	NZL0010023 •

NEW

NEW

• Chiave inclusa

• Key included


• Schlüssel inbegriffen

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=110mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=110mm




Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm

**M.T. srl**Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/95634147842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM190-3-20



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-63 VEDI PAG. TBL300-1-63
 FOR MTSK-63 QUICK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-63
 FÜR MTSK-63 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-63


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/controlmandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkühlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkühlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW01200163	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X		X	65.5	CHUB68	NZL0010023 •
DW01200263	MTSK-63	2:1	1500	300Nm	X	P=70bar	X	82	CHUB68	NZL0010023 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schlüssel inbegriffen


NEW
NEW

YCM
TC 46



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 H=110mm
 Axial MTSK geared-down I=2:1 driven tool H=110mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=110mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PAGINA YCM190-3-20-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
DW00580125	ER25	1:3	9000	70Nm		X	CHSTER25	CHUB36	NEW
DW00580225	ER25	1:3	9000	70Nm	P=70bar	X	CHSTER25	CHUB36	NEW

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3





M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM205-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
DW 00830332	ERA32	1:1	3000	50Nm		X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW 00830432	ERA32	1:1	3000	50Nm	P=70bar	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
DW 00830140	ER40	1:1	3000	50Nm		X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
DW 00830240	ER40	1:1	3000	50Nm	P=70bar	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06

NEW


NEW

NEW

NEW

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM339-3-00



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 30^\circ$



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG


mm / inch	
	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
	- N°1 SHAFT + SPACER
	- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUEER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
DW 00181100	1:1	3000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")	NEW
DW 00182100	2:1	1500	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")	NEW

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO
Reinforced driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-3-60



INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 180^\circ$

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch


- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
						CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19	
DW00851100	1:1	3000	110Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19	NEW
DW00852100	2:1	1500	130Nm	X	22-27-32	CHUB30	CHESL08	CHESL10	CHUB19	NEW

YCM
TC 46

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)
Driven gear hobber (big size)
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug (grosse version)



M.T. srl





Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM340-3-80



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-PERICOLO COLLISIONE PEZZO FUORI VOLTEGGIO

-Danger of collision! Tooling out of interference

-Kollisionsgefahr! Werkzeug ausser Interferenz

Cod. MT

DW00370100 NEW

YCM




TC 46

INTERFACCIA PER MODULI BMT-65 H=33mm

BMT-65 tooling adapter cartridge H=33mm

Adapter-Patrone fuer BMT-65 werkzeuge H=33mm

M.T. srl Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com	PRODUZIONE MODULI ROTANTI PAGINA YCM385-3-00
---	---






Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW 00323200	1		mm	32	32	NEW
DW 00323175	1		Inch	1-1/4"	1-1/4"	NEW

YCM
TC 46
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO
Radial single static tool
Radial Single-Werkzeughalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA YCM423-3-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00333200	1/2	X	mm	32	32
DW00333175	1/2	X	Inch	1-1/4"	1-1/4"

NEW

NEW

YCM
TC 46

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO
Axial single static tool
Axial Single-Werkzeughalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA YCM552-3-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KÜHLMITTELZUFÜHR (OPTIONAL)
 Ø80 cod. KIT1002013
 Ø3" cod. KIT1002014

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHUNG (OPTIONAL)
 cod. MNL0310005



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00348000	1	X	X	X	mm	80
DW 00347620	1	X	X	X	Inch	3"

NEW

NEW

YCM
 TC 46
 PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm / Ø3" H=85mm
 Axial single boring bar holder Ø80mm / Ø3" H=85mm
 Axial Bohrhälter Ø80mm / Ø3" H=85mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA YCM580-3-20